

Перед применением внимательно прочитайте!

Рекомендации по применению препарата

КЛЕЩЕВИТ®

(ФИТОВЕРМ, КЭ (2 г/л аверсектина С))

концентрат эмульсии

Средство для борьбы с грызущими и колюще-сосущими насекомыми-вредителями

Рекомендуемые нормы расхода и способ применения: норму расхода препарата, в соответствии с указаниями в таблице, растворить вначале в небольшом количестве воды, затем при непрерывном помешивании добавить оставшуюся воду до требуемого объема. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, утром (до 10 часов) или вечером (18-22 часа), равномерно смачивая листья. Не рекомендуется проводить опрыскивание перед дождем. *Рабочий раствор хранению не подлежит!* Оптимальная температура при обработках не ниже 18° С, равномерно смачивая листья.

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки, расход рабочей жидкости	Срок ожидания (кратность)
Смородина	2 мл/ 1 л воды	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором. Расход – 1 л/куст.	2 (2)
Яблоня	1,5 мл/ 1 л воды	Паутинный и красный плодовой клещи, клещ Шлехтендаля	Опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочим раствором. Расход – от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева).	2 (2)
Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта	10 мл/ 1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход – 10 л/100 м².	2 (2)
Цветочные культуры защищенного грунта	2 мл/ 1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход – 10 л/100 м².	2 (2-3)
Комнатные растения	2 мл/1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход- 0,1-0,2 л/ м².	2(2-4)
Цветочные культуры открытого грунта	2 мл/ 1 л воды	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход- 10 л/ 100 м².	

Сроки выхода для ручных работ: через 1-3 дня

Период защитного действия: 7-20 дней. Не фитотоксичен в рекомендуемых нормах.

Возможность возникновения резистентности: за время использования препарата не выявлена.

Совместимость с другими пестицидами: не смешивать с другими препаратами при применении в личном подсобном хозяйстве.

Класс опасности: III - умеренно опасное вещество.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: класс опасности для пчел - 2 - среднеопасный пестицид. Проводить обработку растений в утренние и вечерние часы; при скорости ветра до 2-3 м/с; погранично-защитная зона для пчел - не менее 3-4 км; ограничение лета пчел - 48-72 часа. Не допускать попадания в водоемы и водные источники!

Первая помощь при отравлении: при попадании препарата на кожу - снять ватой или куском ткани, обмыть кожу водой с мылом; при попадании препарата в глаза - промыть большим количеством воды в течение 15 минут, стараясь держать веки открытыми; при вдыхании препарата - обеспечить доступ свежего воздуха; при случайном попадании препарата в организм

человека - принять 2-3 стакана воды с 4-5 таблетками активированного угля на стакан воды. Вызвать рвоту. Если пострадавший потерял сознание, то запрещается вводить лекарства и вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.

Информация дня врача: антитота нет. Лечение симптоматическое. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр Росздрова»: 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.

Меры предосторожности: для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду! Обработку проводить в отсутствие детей и животных. Работать в специально предназначенной для этой цели одежде. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы лицо и руки вымыть с мылом, прополоскать рот водой.

Обезвреживание остатков препарата и тары: используемые для приготовления рабочего раствора емкости и детали опрыскивателя промыть большим количеством воды. Остатки препарата и освободившуюся упаковку сжечь,

Хранить отдельно от лекарств и пищевых продуктов в сухом, недоступном для детей и животных месте при температуре от - 20° С до +30° С.

Номер государственной регистрации: 01-0617-01111-1

Регистрационный номер тарной этикетки: 12-040 (4 мл)

ТУ 9291 -002-17266133-95, ГОСТ Р 51247-99

Объем упаковки: 4 мл (ампула)

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Дата изготовления: см. на упаковке

Изготовитель ЗАО Фирма "Август", Россия

Произведено из препарата Фитоверм, КЭ ООО НБЦ "Фармбиомед", Россия.

Юридический адрес: Россия, 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.3.

Офис: Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, www.firm-august.ru

Склад: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон Силикат, промзона, стр. 4., тел. (495)647-07-49

ФИТОВЕРМ®- зарегистрированный товарный знак ООО НБЦ "Фармбиомед", Россия.